



INSECTICIDA VINFERMATÓN PODER TOTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Insecticida de uso contra insectos rastreros y voladores. USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL

Nº de Inscripción en el Registro: 17-30-05992

MODO DE EMPLEO

Producto en aerosol. Aplicación por pulverización. Rociar el producto hacia el centro de la habitación y en los lugares de paso de los insectos, en función del tipo de insecto a combatir. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. No aplicar sobre madera ni superficies porosas. Evitar el contacto con las superficies tratadas. En su uso por el público en general, no aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños y/o a los animales domésticos.

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGRO. H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H222 - Aerosol extremadamente inflamable. H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. H315 - Provoca irritación cutánea. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261 Evitar respirar el aerosol. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 Contiene d-limoneno. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TLF 91 562 04 20

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|-------------------------|----------------|
| OLOR | Cítrico |
| COLOR | No aplica |
| DENSIDAD DE CONCENTRADO | 0.70-0.74 g/ml |
| pH | No aplica |
| VISCOSIDAD | No aplica |

PRESENTACIÓN

Envase Aerosol de 750ml.
Sistema de loteado (nn/ddmmaa) y caducidad (mm/aaaa) en el fondo del envase.

COMPOSICIÓN

CIPERMETRINA 40/60.....0,25%
D-TETRAMETRINA.....0,15%
Nafta hidrotratada ligera, nafta hidrotratada pesada, excipientes y propelentes c.s.p.....100%